

RING!!



星恒教育

繁星变幻 智慧永恒

国家医师资格考试

中药学



主讲老师： 刘老师



- 1.按照药性升降浮沉理论，具有沉降性质的性味是
- A.苦，温
- B.辛，温
- C.苦，寒
- D.甘，寒
- E.咸，温

---

- **【答案】C**    **【解析】**

- 味属苦酸咸，性属寒凉的药物，大都是沉降药，如大黄、芒硝、山楂等。

- 2.寒凝血瘀，月经不调，少腹冷痛，应选用药物的性味是
- A.辛、凉
- B.苦、温
- C.辛、温
- D.苦、寒
- E.咸、寒

---

- **【答案】** C

- **【解析】** 辛：有发散、行气、行血等作用。一般来讲，解表药、行气药、活血药多具有辛味。多用治表证及气血阻滞之证。温以祛寒，因此寒凝血瘀宜选用性辛温的药物。

- 3.性能功效相类似的药物配合应用，可增强原有疗效的配伍关系是
- A.相须
- B.相使
- C.相畏
- D.相杀
- E.相恶

- 【答案】 A      【解析】 中药七情配伍

- 4.下列配伍中属于“十九畏”的药物是
- A.大戟与甘草
- B.贝母与乌头
- C.乌头与瓜蒌
- D.官桂与赤石脂
- E.芍药与藜芦



• 【答案】D 【解析】**十九畏**：

硫黄原是火中精，朴硝一见便相争。

水银莫与砒霜见，狼毒最怕密陀僧。

巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情。

丁香莫与郁金见，牙硝难合京三棱。

川乌草乌不顺犀，人参最怕五灵脂。

官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺。

• 5.下列药物的用法哪项是错误的

• A.羚羊角入汤剂宜另煎

• B.钩藤入汤剂宜先煎

• C.番泻叶宜泡服

• D.砂仁入汤剂宜后下

• E.附子入汤剂宜先煎

- 【答案】 B    【解析】 特殊煎煮方法1

---

- 6.尤其善于祛上半身风湿的药物是

- A.羌活

- B.白芷

- C.藁本

- D.独活

- E.细辛

- 【答案】A。【解析】羌活主治风寒湿痹。因其善入足太阳膀胱经，以除头项肩背之痛见长，故上半身风寒湿痹、肩背肢节疼痛者尤为多用

- 7.既能治疗风寒头痛，又能治疗鼻渊的药物是
- A.细辛
- B.麻黄
- C.荆芥
- D.藿香
- E.薄荷

- 【答案】A 【解析】细辛主治：风寒感冒，阳虚外感；头痛，牙痛，风湿痹痛；鼻渊鼻鼽；肺寒痰饮咳喘。

---

• 8.下列药物中可用于治疗颠顶头痛的是

• A.藁本

• B.防风

• C.细辛

• D.辛夷

• E.荆芥



- 
- 【答案】A。【解析】藁本主治：风寒感冒，巅顶头痛；风寒湿痹

- 9.治疗风热、肝热之目赤肿痛的最佳药对是
- A.菊花、木贼
- B.薄荷、柴胡
- C.桑叶、菊花
- D.桑叶、牛蒡子
- E.蝉蜕、乌贼骨

- 【答案】C。【解析】桑叶与菊花，二药均能疏散风热，平抑肝阳，清肝明目，常相须为用治疗外感风热、肝火上炎的目赤肿痛及肝阳眩晕等证。

- 10.善于疏解半表半里之邪而有和解退热之功的药物是
- A.菊花
- B.柴胡
- C.升麻
- D.桑叶
- E.蝉蜕

- 【答案】B。【解析】柴胡：解表退热，疏肝理气，升举阳气
- 主治：表证发热，少阳证。善于疏解半表半里之邪，为治少阳证要药

- 11.治外感风寒兼脾胃气滞胸脘满闷、恶心呕逆者，首选
- A.防风
- B.香薷
- C.细辛
- D.紫苏
- E.白芷

- 【答案】D 【解析】紫苏：解表散寒，行气宽中，解鱼蟹毒。
- 主治：1 风寒感冒。风寒表证而兼气滞胸闷，用之尤为适宜。
- 2 脾胃气滞，胸闷呕吐。还可用于妊娠呕吐，常与砂仁、陈皮同用。
- 3 进食鱼蟹中毒引起的腹痛吐泻。

- 12.用治邪热壅肺之咳喘气急，宜选哪组药物
- A.半夏、天南星
- B.陈皮、半夏
- C.麻黄、石膏
- D.白芥子、莱菔子
- E.杏仁、白果



- 【答案】C。 【解析】石膏治疗肺热喘咳证。本品辛寒入肺经，善清肺经实热，配止咳平喘之麻黄、杏仁等，可治肺热喘咳、发热口渴者，如麻杏石甘汤（方剂学：石膏八两，麻黄四两）

- 13.既能清热解毒，又能疏散风热，凉血止痢的药物是
- A.大青叶
- B.板蓝根
- C.青黛
- D.连翘
- E.金银花

- 【答案】E。【解析】金银花：清热解毒，疏散风热。
- 主治：1痈肿疔疮。为治一切内痈外痈的要药。还可用治肠痈.肺痈。
- 2外感风热，温病初起。如银翘散。如清营汤。
- 3热毒血痢。单用浓煎有效，或配黄芩、黄连、白头翁等同用。

- 14.大青叶的功效是
- A.清热解毒，凉肝定惊
- B.清热解毒，凉血消斑
- C.清热解毒，凉血散肿
- D.清热解毒，燥湿
- E.清热解毒，利水消肿

- **【答案】 B   【解析】**

- 15.关于败酱草的功效，下列不正确的是
- A.清热解毒
- B.消痈排脓
- C.利尿消肿
- D.排脓以治内痈
- E.祛瘀止痛

- 【答案】 C 【解析】

- 16.既能清热凉血，又能养阴生津的药物是
- A.天花粉、芦根
- B.竹叶、淡竹叶
- C.生地黄、玄参
- D.紫草、水牛角
- E.石膏、知母



- 【答案】 C 【解析】

- 17.能够治疗阴虚发热、骨蒸盗汗及遗精等证，有退虚热、制相火作用的药物是
- A.银柴胡
- B.地骨皮
- C.黄连
- D.牡丹皮
- E.黄柏

- 【答案】E 【解析】黄柏：清热燥湿，泻火解毒，退虚热
- 主治：骨蒸劳热，盗汗，遗精。本品入肾经长于清相火，退虚热，用治阴虚火旺，潮热盗汗、腰酸遗精，常与知母相须为用。

- 18.下列哪项不是巴豆霜的主治病证
- A.腹水臌胀
- B.疥癣恶疮
- C.热结旁流
- D.喉痹痰阻
- E.寒积便秘

---

- 【答案】 C

- 【解析】 巴豆霜：峻下冷积，逐水退肿，豁痰利咽，外用蚀疮。

- 主治：寒积便秘；腹水鼓胀；喉痹痰阻；痈肿脓成未溃、疥癣恶疮。

---

- 19.治疗积滞便秘常与大黄配伍的药物是

- A.番泻叶

- B.甘遂

- C.芒硝

- D.火麻仁

- E.生地黄

- 【答案】C。【解析】芒硝：泻下软坚，清热回乳
- 主治：积滞便秘。本品泻热通便，润燥软坚，对实热积滞、大便燥结，常与大黄相须为用，如大承气汤、调胃承气汤。

- 20.治疗风湿痹痛，四肢拘挛，腰膝酸软，小儿行迟，宜选用的药物是
- A.青风藤
- B.牛膝
- C.五加皮
- D.威灵仙
- E.络石藤



- 
- 【答案】C。【解析】五加皮：祛风湿，补肝肾，强筋骨，利水。

- 21.既能祛风湿，利关节，又能解毒的药物是
- A.独活
- B.豨莶草
- C.络石藤
- D.桑枝
- E.桑寄生

---

- 【答案】 B

- 【解析】 豨莶草：祛风湿，利关节，解毒。

- 22.下列哪项不是厚朴的作用
- A.行气
- B.活血
- C.燥湿
- D.消积
- E.平喘

- 【答案】B【解析】厚朴：燥湿消痰，下气除满。
- 主治：1湿阻中焦，脘腹胀满。本品苦燥辛散，能燥湿，又下气除胀满，为消除胀满的要药
- 2痰饮喘咳。本品能燥湿消痰，下气平喘

- 23.既能化湿，又能解暑的药物是
- A.广藿香、佩兰
- B.苍术、厚朴
- C.砂仁、豆蔻
- D.陈皮、青皮
- E.茯苓、玉竹

- 
- **【答案】A** **【解析】**广藿香：芳香化浊，止呕，发表解暑。
  - 佩兰：芳香化湿，醒脾开胃，发表解暑。

- 24.可用于暑湿泄泻，利小便以实大便的药物是
- A.通草
- B.车前子
- C.海金沙
- D.茵陈
- E.瞿麦



- 【答案】 B。 【解析】

- 25.均有清热利湿，退黄疸功效的药物是
- A.葫芦、冬瓜皮
- B.茯苓、赤小豆
- C.金钱草、石韦
- D.茵陈、冬葵子
- E.茵陈、金钱草

- 【答案】 E。 【解析】 茵陈：清利湿热，利胆退黄。

- 26.既善疏肝又能暖肝的药物是
- A.肉桂
- B.花椒
- C.山茱萸
- D.吴茱萸
- E.芍药

- 【答案】 D    【解析】

- 27.附子、干姜共同的功效是
- A.补火助阳
- B.回阳救逆
- C.温肺化饮
- D.温中止呕
- E.温经止痛

- 【答案】 B

- 【解析】 附子与干姜二药均能温中散寒、回阳救逆，常用于亡阳证，四肢厥逆，脉微欲绝，脾胃有寒之脘腹冷痛泄泻。然附子为“回阳救逆第一品药”，并能补火助阳，散寒止痛，可用于各种阳虚证以及风寒湿痹证。干姜回阳救逆之功不及附子，长于温中散寒，常用于中焦寒证；又有温肺化饮之功，用于寒饮停肺证。

- 28.既能用于寒郁气滞之胸闷胁痛，又能用于肾阳不足之遗尿、尿频的药物是
- A.木香
- B.沉香
- C.乌药
- D.薤白
- E.荔枝核



- 【答案】C。【解析】乌药：行气止痛，温肾散寒。主治：寒凝气滞胸腹诸痛证，尿频遗尿。

- 29.香附、乌药、木香共同的功效是
- A.降逆止呃
- B.疏肝解郁
- C.行气止痛
- D.行气导滞
- E.消肿散结

- **【答案】** C
- **【解析】** 香附、乌药、木香三者都有行气止痛的功效。

- 30.既治食积腹痛，又治疝气痛的药物是
- A.麦芽
- B.谷芽
- C.神曲
- D.山楂
- E.鸡内金

- 【答案】D 【解析】山楂：消食化积，活血化瘀
- 主治：1为消化油腻肉食积滞之要药。
- 2泻痢腹痛，疝气痛。本品炒用能止泻止痢。3血瘀证。产后瘀阻腹痛、痛经。4高脂血症。

---

• 31.具有止血不留瘀，化瘀不伤正特点的药物是

• A.茜草

• B.大蓟

• C.蒲黄

• D.三七

• E.白及

- 【答案】D。 【解析】三七：散瘀止血，活血定痛。功善止血，又能化瘀生新，有止血而不留瘀、化瘀而不伤正之特点。

- 32.既能收敛止血，又能消肿生肌的药物是
- A.三七
- B.血余炭
- C.白及
- D.蒲黄
- E.白茅根



- 【答案】C。【解析】
- 白及：收敛止血，消肿生肌。

- 33.功效活血调经，利水消肿，清热解毒的药物是
- A.艾叶
- B.五灵脂
- C.郁金
- D.益母草
- E.没药

- 
- **【答案】D。【解析】**益母草：活血调经，利尿消肿，清热解毒。

- 34.治湿温病湿浊蒙蔽清窍所致窍闭神昏，宜选用的最佳配伍是
- A.藿香、佩兰
- B.砂仁、草豆蔻
- C.郁金、明矾
- D.郁金、石菖蒲
- E.牛黄、地龙

---

- 【答案】D

- 【解析】郁金辛苦而寒，善活血行气，清心凉血；石菖蒲辛苦而温，开窍醒神，化湿豁痰。两药合用，既化湿豁痰，又清心开窍，适于痰火或湿热蒙蔽清窍之神昏癫狂癫痫（菖蒲郁金汤）

- 35.功效燥湿化痰，祛风解痉，散结消肿的药物是
- A.天南星
- B.蝉蜕
- C.川乌
- D.防风
- E.蕲蛇

- 
- 【答案】 A
  - 【解析】 天南星：燥湿化痰，祛风止痉；外用散结消肿。

- 36.既能清热化痰，又能除烦止呕的药物是
- A.生姜
- B.陈皮
- C.竹茹
- D.川贝母
- E.旋覆花



- 【答案】 C
- 【解析】 竹茹：清热化痰，除烦止呕。

---

• 37.有镇心安神，聪耳明目作用的药物是

• A.珍珠

• B.磁石

• C.牡蛎

• D.石决明

• E.蝉衣

- 
- **【答案】 B。 【解析】**
  - **磁石：镇惊安神，平肝潜阳，聪耳明目，纳气平喘。**

- 38.朱砂的成人每次用量是
- A.1 ~ 5g
- B.0.3 ~ 1g
- C.0.1 ~ 0.5g
- D.2 ~ 10g
- E.0.01 ~ 0.1g

- 【答案】 C
- 【解析】 朱砂用法用量：内服，只宜入丸、散服，每次0.1 ~ 0.5g；不宜入煎剂。外用适量。

- 39.既能开窍醒神，又能够治疗目赤口疮、咽喉肿痛、耳道流脓的常用药物是
- A.芒硝
- B.冰片
- C.朱砂
- D.石膏
- E.石菖蒲

- 【答案】B。【解析】冰片：开窍醒神，清热止痛
- 主治：热闭神昏，惊厥，中风痰厥，气郁暴厥，中恶昏迷；胸痹心痛，目赤口疮，咽喉肿痛，耳道流脓。

---

• 40.具有补气养阴，清热生津作用的药物是

• A.玄参

• B.苦参

• C.丹参

• D.太子参

• E.西洋参



- 【答案】E。【解析】西洋参：补气养阴，清热生津。

- 41.具有补气升阳，托毒生肌功效，治痈疽不溃的药物是
- A.人参
- B.西洋参
- C.黄芪
- D.党参
- E.山药

- 
- **【答案】C。【解析】**
  - **黄芪：补气升阳，固表止汗，利水消肿，托疮生肌。**

- 42.补肾阳，益精血，强筋骨，调冲任，托疮毒的药物是
- A.狗脊
- B.补骨脂
- C.鹿茸
- D.蛤蚧
- E.人参

---

- 【答案】 C

- 【解析】 鹿茸：补肾阳，益精血，强筋骨，调冲任，托疮毒。

• 43. 龟甲和鳖甲均可用于治疗 的病证是

• A. 心肝热盛，惊风抽搐

• B. 阴虚阳亢，阴虚风动

• C. 风热上扰，目赤肿痛

• D. 痰火上蒙，神昏谵语

• E. 痰湿闭阻，惊痫癫狂

- 【答案】B 【解析】龟甲与鳖甲，均能滋阴清热，潜阳息风，常相须为用，治疗阴虚发热、阴虚阳亢、阴虚风动等证。但龟甲滋阴之力较强，并能益肾健骨、养血补心；
- 鳖甲则长于清虚热，并善软坚散结

**预祝各位同学考试顺利!!!**